

UNV Fiyat Listesi 2024 V.4



























Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
ANALOG KAMERALAR		
UAC-T132-F28  	2MP IR Dome Analog Kamera > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Len > 4KV dalgalanma koruması > IP67	29,5 USD 
UAC-B112-AF28  	2MP IR Bullet Analog Kamera, Sesli > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili Mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	39 USD 
UAC-T112-AF28  	2MP IR Dome Analog Kamera, Sesli > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens seçeneği, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	39 USD 
UAC-B112-AF28-W   	2MP ColourHunter Bullet Analog Kamera, Sesli > 2 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	59 USD 
UAC-T112-AF28-W   	2MP ColourHunter Dome Analog Kamera, Sesli > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	59 USD 
UAC-B115-F28 UAC-B115-F40  	5MP IR Bullet Analog Kamera (SINIRLI STOK) > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 4mm ve 2.8mm Lens seçeneği > 4KV dalgalanma koruması > IP67	73 USD 
UAC-B115-AF28  	5MP IR Bullet Analog Kamera, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	73 USD 
UAC-T115-AF28  	5MP IR Dome Analog Kamera, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	73 USD 



















Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
UAC-B115-AF28-W   	5MP ColourHunter Bullet Analog Kamera, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	88 USD 
UAC-T115-AF28-W   	5MP ColourHunter Dome Analog Kamera, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	88 USD 
UAC-B122-AF28M-W   	2MP ColorHunter Bullet Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 2 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	65 USD 
UAC-T122-AF28M-W   	2MP ColorHunter Dome Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 2 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	65 USD 
UAC-B125-AF28M-W   	5MP ColorHunter Bullet Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	84 USD 
UAC-T125-AF28M-W   	5MP ColorHunter Dome Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	84 USD 
XVR KAYIT CİHAZLARI		
XVR301-04F  	4 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 24Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 4-ch, BNC, 2-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 6 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği (yalnızca TVI kameralar için)	104 USD 
XVR301-04G3  	4 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 5MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 24Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 4-ch, BNC, 2-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 6 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği	134 USD 

Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
XVR301-08F  	8 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 8-ch, BNC, 4-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 8 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği (yalnızca TVI kameralar için)	134 USD 
XVR301-08G3  	8 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 5MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 8-ch, BNC, 4-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 8 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği	177 USD 
XVR301-16F  	16 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 8-ch, BNC, 4-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 8 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği (yalnızca TVI kameralar için)	214 USD 
XVR301-16G3  	16 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 5MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 56Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 16-ch, BNC, 8-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 16 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği	287 USD 
XVR302-32Q3  	32 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 8MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 80Mbps Giriş - 160Mbps Çıkış Band Genişliği > 16-ch, BNC, 8-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 16 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x HDD Desteği > Ses desteği	690 USD 
2 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		LİSTE FİYATI
IPC2122LB-ASF28K-A  	2 MP MİNİ IR BULLET IP KAMERA, SESLİ > 1/2.9", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleyme, DWDR, IP67	95 USD 
IPC322LB-ASF28K-A  	2 MP MİNİ IR DOME IP KAMERA, SESLİ > 1/2.9", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleyme, DWDR, IP67, IK10	95 USD 
IPC3612LB-ADF28K-G  	2 MP EYEBALL IR DOME IP KAMERA SESLİ > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm Lens > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Digital Defog, Maskeleyme, ROI, 120dB WDR, IP67	123 USD 

Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC2122LB-AF28K-WL   	2 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SESLİ > 1/2.9" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264, Double Stream, DC12V& PoE > 2.8mm Lens, Dahili Mikrofon > 30mt. Warm LED Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analizi: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: DWDR, IP67, HLC, 3 Axis	109 USD 
IPC3612LB-AF28K-WL   	2 MP COLORHUNTER DOME KAMERA, SESLİ > 1/2.9" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264, Double Stream, DC12V& PoE > 2.8mm Lens, Dahili Mikrofon > 30mt. Warm LED Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analizi: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: DWDR, IP67, HLC, 3 Axis	109 USD 
IPC2122LE-ADF28KMC-WL   	2 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SESLİ VE HOPARLÖRLÜ > 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 2.8mm, Dahili Mikrofon ve Hoparlör > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) Warm LED aralığı 30m., Beyaz Işık, > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: 120dB WDR, IP67, HLC, 3 Axis, Koridor Modu, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Color Hunter	165 USD 
2 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2322LB-ADEZK-H  	2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama (UHD), Kurcalama Alarmı, Hat İhlali, Alan İhlali, Ses Algılama > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	238 USD 
IPC3532LB-ADEZK-H  	2 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA SESLİ > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama (UHD), Kurcalama Alarmı, Hat İhlali, Alan İhlali, Ses Algılama > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	238 USD 
IPC2322SB-DZK-IO   	2 MP LIGHT HUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Sınır İhlali, Birakılan veya Kayıp Nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	386 USD 
IPC3232SB-ADZK-IO   	2 MP LIGHT HUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA SESLİ > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Alarm : 1/1, Ses: 1/1, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analizleri : Alan İhlali, Hat İhlali, Birakılan Nesne ve Kayıp Nesne Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IK10, IP67, Reset Buton	386 USD 

Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
4 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		
IPC3614LB-SF28K-G  	4 MP IR EYEBALL DOME IP KAMERA (SINIRLI STOK) > 1/3" CMOS, 2560*1440: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67	155 USD 
IPC2124LB-ADF28KM-H  	4 MP IR BULLET IP KAMERA, SESLİ > 1/2.9" CMOS, ICR, 2560*1440 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Micro SD (128GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, DWDR, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, 3 Axis	158 USD 
IPC2124LE-ADF28KM-G  	4 MP IP IR BULLET KAMERA,EASYSTAR, SESLİ > 1/3" CMOS, 2688x1520:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67	182 USD 
IPC324LE-DSF28K-G  	4 MP VANDAL IR DOME IP KAMERA, EASYSTAR > 1/3" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog 120dB WDR, IP67, IK10	182 USD 
IPC3614LE-ADF28K-G  	4 MP IR DOME EYEBALL IP KAMERA, EASYSTAR, SESLİ (SINIRLI STOK) > 1/3" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	182 USD 
IPC2124LE-ADF28KMC-WL   	4 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SESLİ VE HOPARLÖRLÜ > 1/2.8" CMOS, ICR, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 2.8mm, Dahili Mikrofon ve Hoparlör > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) Warm LED aralığı 30m., Beyaz Işık, > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: 120dB WDR, IP67, HLC, 3 Axis, Koridor Modu, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Color Hunter	207 USD 
IPC2314LE-ADF40KM-WL  	4 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SESLİ > 1/1.8" CMOS, ICR, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 4mm Lens, Dahili Mikrofon > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) Warm LED aralığı 30m., Beyaz Işık, > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: 120dB WDR, IP67, HLC, 3 Axis, Koridor Modu	208 USD 

Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC2314LE-ADF28KM-WP   	4MP WISE-ISP COLORHUNTER BULLET KAMERA SESLİ > 1/1.8" CMOS, ICR, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 2.8mm Lens > Warm LED aralığı 30m., Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) , Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	230 USD 
IPC3514LE-ADF28K-WP   	4MP WISE-ISP COLORHUNTER DOME KAMERA SESLİ > 1/1.8" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > Warm LED aralığı 30m, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	230 USD 
IPC3624LE-ADF28K-WP   	4MP WISE-ISP COLORHUNTER EYEBALL KAMERA SESLİ > 1/1.8" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > Warm LED aralığı 30m, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	230 USD 
4 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2324LB-ADEZK-H  	4 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ > 1/3" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama (UHD), Kurcalama Alarmı, Hat ihlali, Alan ihlali, Ses Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	268 USD 
IPC3534LB-ADEZK-H  	4 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ > 1/3" CMOS, 2688x1520: Max 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	268 USD 
IPC2A24SE-ADZK-10   	4 MP LIGHTHUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA ISITICILI, SESLİ > 1/1.8" CMOS, 4Mp (2688x1520): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 80mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan ihlali, Sınır ihlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC3734SE-ADZK-10   	4 MP LIGHTHUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA ISITICILI, SESLİ > 1/3" CMOS, 2688x1520: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Ses:1/1 (Arıca Dahili Mikrofon), Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Sınır ihlali, Alan ihlali, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	Sorunuz 
5 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		






















Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC2125LE-ADF40KM-G IPC2125LE-ADF28KM-G 	5 MP IR BULLET KAMERA, EASYSTAR, SESLİ > 1/2.7" CMOS, 2880x1620:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens seçeneği > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67	221 USD 
IPC325LE-ADF28K-G 	5 MP VANDAL IR DOME KAMERA, EASYSTAR, SESLİ > 1/2.7" CMOS, 2880x1620: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	221 USD 
5 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2325LB-ADZK-G 	5 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ > 1/2.7" CMOS, 2880x1620: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~12mm Motorize Lens > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton	309 USD 
IPC3535LB-ADZK-G 	5 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ > 1/2.7" CMOS, 2880x1620: Max 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	309 USD 
8 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2128LE-ADF40KM-G IPC2128LE-ADF28KM-G 	8 MP IR BULLET KAMERA EASYSTAR SESLİ > 1/2.7" CMOS, 3840x2160:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens seçeneği > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67	286 USD 
IPC328LE-ADF28K-G 	8 MP IR DOME KAMERA EASYSTAR SESLİ > 1/2.7" CMOS, 3840x2160: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog 120dB WDR, IP67, IK10	286 USD 
IPC3618LE-ADF28K-G 	8 MP IR EYEBALL DOME IP KAMERA SESLİ > 1/2.7" CMOS, 3840*2160: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67	286 USD 
8 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
























Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC2328SB-DZK-IO  	8MP LighterHunter IR VF Bullet Kamera > 1/2.8" CMOS, 8Mp (3840×2160): 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Alan İhlali, Sınır İhlali, Kişi sayma, Giriş Çıkış Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC3228SB-ADZK-IO  	8MP LighterHunter IR VF Dome Kamera > 1/2.8" CMOS, 8Mp (3840×2160): 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 40mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Alan İhlali, Sınır İhlali, Kişi sayma, Giriş Çıkış Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC2A28SE-ADZK-IO  	8 MP LIGHTHUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA ISITICILI, SESLİ > 1/1.8" CMOS, 8Mp (3840×2160): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 80mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC3738SE-ADZK-IO  	8 MP LIGHTHUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA ISITICILI, SESLİ > 1/1.8" CMOS, 8Mp (3840×2160): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 40mt IR Mesafesi, Ses:1/1 (Arca Dahili Mikrofon), Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
PANORAMİK ve FISHEYE KAMERALAR		
IPC2105SB-ADF16KM-IO  	5MP HD Wide Angle IR Sabit Lensli Bullet Camera > 1/2.7" CMOS, 2880*1620@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleye, 120dB WDR, IP67	334 USD 
IPC3605SB-ADF16KM-IO  	5MP HD Wide Angle IR Sabit Lensli Dome Eyeball Camera > 1/2.7" CMOS, 2880*1620@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleye, 120dB WDR, IP67, IK10	334 USD 
IPC2108SB-ADF16KM-IO  	8MP HD Wide Angle IR Sabit Lensli Bullet Camera > 1/2.7" CMOS, 3840*2160@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleye, 120dB WDR, IP67	Sorunuz 















Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC3608SB-ADF16KM-IO  	8MP HD Wide Angle IR Sabit lensli Dome Eyeball Camera > 1/2.7" CMOS, 3840*2160@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleyme, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC8542ER5-DUP  	4K Starlight OmniView IP Kamera > 1/1.8" CMOS, 4096x1800@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, 8 Streams (1 fisheye view(Triple Streams), 1 panoramic view, 4PTZ View) > 4x4.2mm lens, 50mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, 1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokuz Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleyme, 120dB WDR, IP67	Sorunuz 
IPC815SB-ADF14K-IO  	5 MP IR FISHEYE IP KAMERA, SESLİ > 1/2.8" CMOS, 5MP (2592*1944): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Single Stream (180° panoramic) > 1.4mm Lens > 10mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Dahili Çok Yönlü Mikrofon:4, BNC:1, Mikro SD (256 GB) > Ek Özellikler: BLC, OSD, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, IP66, IK10, Reset Buton	559 USD 
IPC868ER-VF18-B  	12 MP IR FISHEYE IP KAMERA, SESLİ, HOPARLÖRLÜ > 1/1.7" CMOS, 12MP (4000x3000): 15fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Eight Streams (1 fisheye view(Triple Streams), 1 panoramic view, 4PTZ View) > 1.8mm Lens > 10mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Dahili Mikrofon&Hoparlör, BNC:1, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokuz Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleyme, WDR, IP66, IK10, Reset Buton	1.400 USD 
PTZ KAMERALAR		
IPC6312LFW-AX4C-VG  	2 MP 4 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Ses ve Hoparlör, Dahili Alarm İşığı (10 mt), Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Takibi(Auto Tracking), Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	402 USD 
IPC6415SR-X5UPW-VG  	5MP IR Indoor Mini PTZ IP KAMERA > 1/2.7" CMOS, 2880*1620@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7~13.5mm Lens > 30mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Alarm: 1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hat ihlali, Alan ihlali, Giriş Çıkış algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, Reset Buton	568 USD 
IPC9312LFW-AF28-2X4  	2*2MP DUAL LENS MİNİ PTZ IP KAMERA > Panorama & Detay 1/2.8" CMOS, 1920*1080@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > Panorama 2.8mm, Detay 2.8~12mm Lens > Panorama IR 10m, Detay IR 50m, Warm Light 10m, Dahili 2 adet Mikrofon ve Hoparlör, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hat ihlali, Alan ihlali, Giriş Çıkış algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	516 USD 












Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC6412LR-X16-VG  	2MP 16 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, 1920*1080@30fps > Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG > 5-80mm Lens > 100mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Kurcalama Alarmı, İzinsiz Giriş Önleme, Yanlış Alarm Filtrelemeyi Destekleme > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI,Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP65, Reset Buton	696 USD 
IPC6422SR-X25-VF-B  	2 MP 25 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5-125mm Lens > 100mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI,Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	1.100 USD 
IPC6612SR-X33-VG  	2 MP 33 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, ICR 1920x1080 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 4.5mm Lens, 150mt IR Mesafesi, Mikro SD Kart > Akıllı Video Analizi:Hareket Takibi, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek özellikler WDR, IP66, 33X optik yakınlaştırma İzinsiz Girişi Önleme, Otomatik izleme	1.700 USD 
IPC6424SR-X25-VF-B  	4 MP 25 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 2.8" CMOS, ICR, 2688*1520 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 120 mm Lens > 100mt IR Mesafesi MIKRO SD (256GB) > Akıllı Video Analiz:izinsiz Giriş Önleme Yanlış Alarm Filtrelemeyi Destekleme, Kişi Sayma > Ek Özellikler:WDR, IP67, IK10, 25X optik yakınlaştırma, RS485 BNC İzinsiz Girişi Önleme, otomatik izleme Yüz yakalama	1.186 USD 
IPC94144SFW-X25-F40C  	4MP+4MP Lighthunter Çift Lensli PTZ Kamera >1/ 1.8" ve 1/2.7" CMOS Çift Lens, 2688*1520 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4 mm Lens ve 4.8~120mm motorize lens (25 optik yakınlaştırma) > 100mt IR Mesafesi MIKRO SD (256GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı, Auto Tracking (Hareket Takibi) > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, WDR, Digital Defog, 24 Alana kadar Maskeleme	1.204 USD 
IPC6624SR-X33-VF  	4 MP 33 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 150mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI,Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	2.060 USD 
IPC6852SR-X44U  	2 MP 44 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, STARVIEW > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5-220mm Lens > 250mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, EIS, ROI, Optik&Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP66, IK10, Reset Buton	Sorunuz 
TR-WE45-IN 	PTZ DOME KAMERA DUVAR MONTAJ APARATI > Boyutlar(L x W x H): 230.3mmx141mmx201.5mm (9.1"x5.6"x7.9") > Ağırlık: 0.79kg(1.74lb)	NET FİYAT 15 USD 






















Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
PLAKA TANIMA KAMERASI		
HC121@TS8CR-Z 	2MP ANPR BULLET KAMERA > 2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megara CMOS, H.265 , 4,7-47mm Motorize Zoom lens > 50m IR Mesafesi, 90km hıza kadar çalışma, 2 şerit plaka algılama ve tanıma > Bariyer kontrol çıkışı, 2 Alarm Girişi, 1 Alarm çıkışı, OSD > Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Beyaz liste ve Kara liste desteği (20.000 Kayıt herbiri için), Plaka verilerini SD karta kayıt yapabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme, plaka numaralarına göre arama, DC12V/ POE,-40°C~+60°C, PoE , IP67, IK10	Sorunuz 
TERMAL KAMERA		
TIC2621SR-F3-4F4AC-VD 	4MP DUAL-SPECTRUM THERMAL Bullet IP KAMERA > Termal & Optik dual-spectrum image, tek IP ile dual video > 1/1.8" Yüksek Hassasiyetli sensör > Yangın ve Sigara Algılama, Anormal ısı algılama, alarm oluşturma, soğuk ve sıcak nokta izleme > Termal ve Optik çift spektrumlu akıllı izinsiz giriş önleme: Hat ihlali, Alan ihlali, Alandan ayrılma, İzinsiz giriş > Dahili kırmızı ve mavi uyarı ışıkları ile sesli ve ışıklı alarm özelliği > Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG > 2688*1520@30fps optik modül ve 720P@30fps termal modül > Alarm 2 in and 2 out, Audio 1 in and 1 out, Micro SD, up to 256 GB	Sorunuz 
KABLOSUZ KAMERA VE KİTLER		
KIT/NVR301-04LS3-W/4*2122LB-ABF28WK-G 	4 KANAL KABLOSUZ NVR VE 4 ADET BULLET KAMERA SETİ NVR: NVR301-04LS3 Kameralar: IPC2122LB-AF28WK-G	900 USD 
KIT/NVR301-04LS3-W/4*322LB-ABF28WK-G 	4 KANAL KABLOSUZ NVR VE 4 ADET DOME KAMERA SETİ NVR: NVR301-04LS3 Kameralar: IPC322LB-ABF28WK-G	900 USD 
UHO-B1R-M2F3 	2 MP WIFI IR BULLET IP KAMERA, 64 GB MICRO SD KART DAHİL, SESLİ > 1/2.9", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, Ses algılama, Sabotaj algılama HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleyme, DWDR,	98 USD 
UHO-P1A-M3F4D 	3 MP WIFI IR, WARM PT IP KAMERA 64 GB MICRO SD KART DAHİL, SESLİ > 1/2.8", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 4mm Lens > 30mt IR Mesafesi, 10mt Warm LE mesafesi Mikro SD (256 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, Ses algılama, Sabotaj algılama OSD, ROI, Maskeleyme, DWDR, IP66	128 USD 
UHO-S2E 	SMART PT BEBEK KAMERASI, 64 GB MICRO SD KART DAHİL, SESLİ > 2MP HD 1920x1080 > HD night vision > Hızlı auto tracking > Çoklu Algılama > Çift yönlü ses desteği	86 USD 






















Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
4 KANAL NVR		
NVR301-04S3  	4 KANAL 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080P) > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	153 USD 
4 KANAL PoE NVR		
NVR301-04S3-P4  	4 KANAL 1U POE NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses : 0/1 > 4 Kanal PoE Desteği	235 USD 
8 KANAL NVR		
NVR301-08S3  	8 KANAL 1U NVR > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	177 USD 
8 KANAL PoE NVR		
NVR301-08S3-P8  	8 KANAL 1U POE NVR > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses : 0/1 > 8 Kanal PoE Desteği	340 USD 
16 KANAL NVR		
NVR301-16S3  	16 KANAL 1U NVR > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	207 USD 
NVR302-16S2  	16 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 1/1 > 2 x HDD Desteği	446 USD 
NVR302-16E2  	16 KANAL 1U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 1/1 > 2 x HDD Desteği	530 USD 



















Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
16 KANAL PoE NVR		
NVR302-16S2-P16  	16 KANAL 2U NVR > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp 'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI(4K) , 1 x VGA(1080P) > Ses : 1/1, Alarm : 4/1 > 16 Kanal PoE Desteği, 2 x HDD Desteği	751 USD 
NVR304-16EP-B  	16 KANAL 2U NVR SINIRLI STOK > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI(4K) , 1 x VGA(1080P) > Ses : 1/1, Alarm : 16/4 > 16 Kanal PoE Desteği, 4 x HDD Desteği	1.154 USD 
32 KANAL NVR		
NVR302-32S  	32 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 2 x HDD Desteği > Ses : 1/1	500 USD 
NVR302-32E2  	32 KANAL 1U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 2 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm: 8/2	604 USD 
NVR304-32S  	32 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 4 x HDD Desteği > Ses : 1/1	640 USD 
NVR304-32E2  	32 KANAL 1U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 4 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm: 16/4	769 USD 
NVR308-32X  	32 KANAL 2U NVR > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI(4K/1080P), 1 x VGA, Ses : 1/1, Alarm: 16/4 > 8 x HDD Desteği, Raid 0/1/5/6/10 > Failover Desteği	1.650 USD 














Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
64 KANAL NVR		
NVR508-64B  	64 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 160Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI, 1 x VGA, 8 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/4	1.490 USD 
NVR308-64X  	64 KANAL 2U NVR > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 1x BNC, 8 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/4, Raid 0/1/5/6/10 , Failover Desteği	2.180 USD 
NVR508-64E-R  	64 KANAL 2U HOT SWAP NVR > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 32Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 2 x VGA, 8 x Hot Swap HDD Desteği > Ses : 1/2, Alarm : 16/10	Sorunuz 
NVR516-64S  	64 KANAL 2U HOT SWAP NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü > ONVIF Uyumluluğu Profile S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8, 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel)	Sorunuz 
NVR516-64  	64 KANAL 3U HOT SWAP NVR > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu Profil S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8, 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap / Failover Desteği > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel), 4-6 kanal, 2 adet HDMI Decoding Kart Desteği	Sorunuz 
128-256 KANAL NVR		
NVR516-128  	128 KANAL 3U NVR > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp ye kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, 16 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 24/8, Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap / Failover Desteği > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel), 4-6 kanal, 2 adet HDMI Decoding Kart Desteği	Sorunuz 
NVR824-256R  	256 KANAL 4U NVR > 768Mbps Giriş - 768Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 24 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 24/8 > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap, N+1 Hot spare > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel)	Sorunuz 

Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
UNICORN (EZVMS)		
VMS-B180-A  	128 KANAL 1U VMS > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > H.265/ H.264 > Onvif Uyumluluğu, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Yönetim > 1x HDMI, 1 x VGA, Ses: 1/1, Alarm: 24/8 > USB3.0 x 4, E-Sata x 1 > Maks. 250 Cihaz, 500 Kanal > 50 Çevrimiçi Kullanıcı	Sorunuz 
Unicorn  	2048 KANAL 3U UNICORN > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Yönetim > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses : 1/1, Alarm : 24/8 > Opsiyonel 4+4 HDMI veya 6+4 HDMI Decoding Card Ekleyebilme > Dahili 16 HDD Desteği, Harici Genişleme Ünitesi ile 48 adet HDD Desteği, IP SAN > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel), Raid 0/1/5/6/10/50/60, 300 Çevrimiçi Kullanıcı	Sorunuz 
ADU8712-E  	12 KANAL DECODER > 12 Kanal Çıkış > 2 x DVI, 2 x HDMI > H.265/H.265/H.264 > Alarm: 4/4, Ses: 1/2, USB3.0 x 2	Sorunuz 
STORAGE		
NI-VX1616-C  	16 HDD NETWORK DEPOLAMA > 320 Kanal/640Mbps'e kadar Kayıt Kapasitesi > 160 kanal /320Mbps'e kadar İzletebilme Kapasitesi > 32 kanal /64Mbps'e kadar Playback Kapasitesi > 64 Bit İşlemci, 3GE Bağlantı, Tek Güç Modülü, Kontrol Yazılımı > 16 HDD Desteği / 12 Tb slot Başına > iSCSI Desteği, JBOD, Raid 0/5/6 > Hot Spare/Global Spare Desteği	Sorunuz 
KONTROL KLAVYESİ		
KB-1100-E 	AĞ KLAVYE (PTZ ve NVR) > Joistik: 4 Eksenli Joystick > Ethernet bağlantı noktası: 1 RJ-45 (10M/100M/1000M) > USB arabirimi: 2xUSB > Seri Arabirim: 1xRS-232, 2xRS-485 > Güç kaynağı: 12V DC > Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ + 55 ° C > Çalışma nemi:% 10 ~% 90	674 USD 
MONİTÖRLER		
MW-LC22 	22" LED FULL HD MONİTÖR > Full HD (1920*1080) > 178 derece görüntüleme açısı > 250nit > Tepkime süresi 5ms > 1*HDMI, 1*VGA > Dahili hoparlör	240 USD 
KABLOSUZ AKTARICILAR		
WLN-EB5N-IN 	Dış Ortam Kablosuz Aktarıcı > 802.11a/n Standardını destekler > En yüksek iletim kapasitesi 90Mbps > Dış ortam iletim mesafesi: 0~1.5km > Entegre anten, hızlı kurulum > Çift olarak gönderilir, konfigürasyon gerektirmez	340 USD 

Kare kodu okutarak yada tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
WLN-EB5E-IN 	Dış Ortam Kablosuz Aktarıcı > 802.11a/n Standardını destekler > En yüksek iletim kapasitesi 90Mbps > Dış ortam iletim mesafesi: 0~3km > Entegre anten, hızlı kurulum > Çift olarak gönderilir, konfigürasyon gerektirmez	630 USD 
İTERKOM		
OEU-201S-HMK-W 	Dış Ortam Villa Tipi Ünite > Ön Panel: Alüminyum Alaşım > Çoklu Konfigürasyonu destekler > Görüntü izleme, güvenlik alarmı ve kurcalama alarmını destekler > Wi-fi ile haberleşir > Temassız kart okuyucu desteği	390 USD 
OEI-372S-H-W 	İç Ortam Ünite > Sağlam ABS gövde ve cam panel > 1024*600 HD dokunmatik ekran > Çoklu Konfigürasyon transferi > Bağlantılı hareketli kapı sistemlerini tek tuşla uzaktan açma > Network kamera görüntüleme, güvenlik alarmı	275 USD 
KABLO		
CAB-LC3100A-IN 	Cat6 23 Awg 305Metre	330 USD 
AKSESUAR		
FB-HDMI4-C-NB 	4 HDMI DECODING CARD > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt	Sorunuz 
FB-HDMI6-C-NB 	6 HDMI DECODING CARD > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt	Sorunuz 
PWR-300A-IN 	Redundant Power Supply - 312W > Büyük Disk Kapasiteli Kayıt Cihazları İçin Yedekli Güç Kaynağı > Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma Desteği > Normal ve Normal Koşullara Karşı Uyarı Işıkları > UL, TUV, CE Standartları	Sorunuz 